

Fritzøe Engros

PROFILMANUAL 2016


Innhold

Logo	3
Farger	5
Typografi	6
Dekorelement	8
Bildestil	10
Stillingsannonse	11

www.fritzoengros.no




Fritzøe Engros er
totalleverandør av tre-
baserte produkter



Logoprinsipper

Logoen skal primært stå på hvit eller lyse bakgrunn for god lesbarhet. Ved mørke bakgrunner kan negativ logoversjon benyttes.

Kun originalversjon av logoen skal benyttes. Logoen må aldri prøves å gjenskapes på noen som helst måte.



Beskyttelsesområde

For å sikre lesbarheten til logoen skal ikke andre elementer plasseres innenfor definert beskyttelsesområde.

Primærlogo



Sort logo



Negativ logo



Hvit logo






CMYK
96 2 100 12

RGB
0 132 61

HTML
00843D



CMYK
6 15 41 10

RGB
211 188 141


HTML
D3BC8D



CMYK
48 0 10 0

RGB
119 197 213

HTML
77C5D5



CMYK
37 53 68 83

RGB
71 55 41

HTML
473729

Font PMN Caecilia

Benyttes primært til headinger

ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTU
VWXYZÆØÅ
0123456789

abcdefghijk
lmnopqrstu
vwxyzæøå
0123456789

ABCDEFGHIabcdef
ABCDEFGHIabcdef
ABCDEFGHIabcdef
0123456789

Font Frutiger

Benyttes til tabeller og løpende tekst

*Frutiger condensed benyttes ved behov

ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTU
VWXYZÆØÅ
0123456789

abcdefghijk
lmnopqrstu
vwxyzæøå
0123456789

*ABCDEFGHIabcdef
ABCDEFGHIabcdef
ABCDEFGHIabcdef
0123456789

Font Arial

ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTU
VWXYZÆØÅ
0123456789

abcdefghijkl
lmnopqrstu
vwxyzæøå
0123456789

ABCDEFGHIabcdef
ABCDEFGHIabcdef
ABCDEFGHIabcdef
0123456789

Font Roboto slab

Benyttes primært til headinger

ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTU
VWXYZÆØÅ
0123456789

abcdefghijk
lmnopqrstu
vwxyzæøå
0123456789

ABCDEFGHIabcdef
ABCDEFGHIabcdef
ABCDEFGHIabcdef
0123456789

Font Roboto

Benyttes til tabeller og løpende tekst

ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTU
VWXYZÆØÅ
0123456789

abcdefghijk
lmnopqrstu
vwxyzæøå
0123456789

ABCDEFGHIabcdef
ABCDEFGHIabcdef
ABCDEFGHIabcdef
0123456789





Dekorelementet skal benyttes vagt og «flyte» sammen med oppsettet. Det anbefales å benytte rundt 30 % valør på hvit bakgrunn og bilder.



Spotlakk kan også være en fin effekt på dekorelementet.



Dekorelementet gir en fin effekt på bilder og mettede bakgrunner.

Benytt rundt 80 % valør på bakgrunn med samme farge.





Miljøbilder bør være relevante, for eksempel tredetaljer eller skogslandskap. Det er en fordel om bildene innehar en av profilmargene for et harmonisk uttrykk.

Produktbildene består av leverandørbilder samt egne produktfoto. Produktbilder etterstrebes å vises med et rent uttrykk og i samme stil der det er mulig slik at de fremstår som en samlet helhet.

Nonse a volor si iundi bla sim utem aut reperum quunt, et es quam velit repel imus expe pelendunt. Venis nobis is dolu ptature nis sequaeped qui quatur. Quidel deliti odis eum nullestibus et derumen imperfe rorem. Nam aspientis verum quid essecup icient exero voluptatem ad milit rem esed ex eos samet ilitate nonemperum harion platu.



Fritzøe Engros søker stillingsbeskrivelse

Nullissimo dicimin nis nis magni simustrum nes doluptae. Ut alit lique nit iliaspe rferum esecusa ventisq uiditio invel il ipienem ven is et eu mquiatem ipis eaqui occaeris autem autem reius entiam. Alit liq ue nit iliaspe rferum esecusa ventisq uiditio.

Mellomtittel inn her:

- Punktbeskrivelse om stillingen
- Punktbeskrivelse om stillingen
- Punktbeskrivelse om stillingen
- Punktbeskrivelse om stillingen
- Punktbeskrivelse om stillingen
- Punktbeskrivelse om stillingen
- Punktbeskrivelse om stillingen
- Punktbeskrivelse om stillingen

Kontaktperson og relevant informasjon.

Du finner fullstendige stillingsutlysninger på frizoeengros.no

Har du spørsmål
angående profil?

Send en e-post til:
pr@fritzoe.no

FRITZOE
ENGROS