

MagnaBoard[®], Byggskiva

Innehavare/Utfärdat för

Gröning Board AB

Vallavägen 12, 791 42 Falun

Organisationsnummer: 556151-5874

Tel: 023-194 70

E-post: info@groningboard.se, hemsida: www.groningboard.se

Produktbeskrivning

MagnaBoard[®], byggskiva, tjocklek 6, 8, 10, 12 och 15 mm.

Avsedd användning

Beklädnadsskiva. Monteras inomhus på fast underlag. Min tjocklek 6 mm.

Invändig väggskiva. Min tjocklek = 8 mm.

Skiva avsedd som underlag för tätskikt på väggar i våtrum. Min tjocklek vid montering på fast underlag = 8mm. Min tjocklek i övrigt = 10 mm.

Vindskyddskiva. Min tjocklek = 8 mm.

Väggbeklädnad i utrymmen med krav på skydd mot antändning eller snabb brand- och rökspridning.

Handelsnamn

MagnaBoard[®]

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2-3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR)

Brandteknisk klass*

5:231

Fukt, Allmänt

6:51

Underlag för vattentäta skikt

6:5333

* A1.

Tillhörande handlingar

Användningsområden-Monteringsanvisningar daterad 2017-05-10.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-13-0265, kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid mottagningskontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Gröning Board AB, Falun.

Certifikat nr SC1145-11 | 2017-06-19

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

Märkning

Produkten skall vid fabrik föras med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad skiva och omfattar:

Produktens typbeteckning
P-märke
Certifikatnummer
Batchnummer

Varje levererad förpackning skall dessutom vara märkt med:

Innehavare
Certifieringsorgan
Egenskaper
Brandteknisk klass
Kontrollorgan

MagnaBoard®
P
SC1145-11
nr

Gröning Board AB
RISE Certifiering
Tjocklek
A1
SP

Bedömningsunderlag

Rapport 54S042944-NLH från PSB Corporation.
125719 från Ceram. 214232 från BRE. 7/5/2007 från Biosan Laboratories Inc.
PX24531, 3P04959-01, 5P07633A, 5P07633B, 5P07527, 6P03153-1 och 6P06242 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2014-06-30.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-06-18.

Johan Åkesson

Leif Lundqvist